



MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK A KATALOG


2023



Brutto ceny
platné od 1.7.2023.

NÁSTĚNNÁ KONZOLE - S-113P


Ocel s epoxidovým povlakem.
Ochrana proti UV záření.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Zatížení testováno na 495 kg.
Dodáváno ve smontovaném stavu.
Součástí dodávky:
2x konzole (šířka 43mm)
antivibrační podložky,
šrouby M14,
hmoždinky,
podložky




Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Tloušťka [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-113P	550	400	160	1,5	195	395	675,00 Kč

NÁSTĚNNÉ KONZOLE - S-211P, S-213P

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.
UV ochrana.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Testováno zátěží 480kg.
Dodáváno v rozmontovaném stavu.
Součástí dodávky:
2x konzole (šířka 45mm)
1x lišta (šířka 790mm (S-213P), 700mm (S-211P))
antivibrační podložky,
šrouby,
hmoždinky,
podložky,
vodováha



Otvory v konzolech




Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-211P	465	400	160	170	360	550,00 Kč
S-213P	550	400	160	160	430	675,00 Kč

KRYTY PRO KONZOLY S-21*P - BR-211, BR-213

Vysoce odolný plast.
Estetický design.
Jednoduchá instalace.
Montáž bez šroubů.
Klik systém uchycení.
Zvýšení odolnosti vůči počasí a korozi.
Natíratelné barvou.

*sada neobsahuje konzoly, jen kryty



Označení	Std šířka mezi podstavci (bez úprav) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 1) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 2) A [mm]	Cena bez DPH
BR-211	550 - 640	od 390	-	500,00 Kč
BR-213	550 - 640	od 480	od 390	500,00 Kč


Úprava 1 - zkrácením středového plastového krytu o 7cm (model BR-213), resp. 16cm (model BR-211).
Úprava 2 - zkrácením středového plastového krytu o 16cm a příčné ocelové lišty o 9cm.

SBR PODSTAVEC Z RECYKLOVANÉ GUMY - S-630, S-634, S-636

Recyklovaná pryž SBR.
Hliníkový profil P 20x15mm.
Drážka s otvorem 11mm.
Odolnost vůči nepříznivému počasí.
Součástí dodávky:
2x podstavec
šrouby M10,
matice,
podložky



P 20X15




Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Počet párů	Nosnost [kg]	Cena bez DPH
S-630	1000	95	150	1	500/ks	2 150,00 Kč
S-634	400	95	150	1	200/ks	930,00 Kč
S-636	600	95	150	1	500/ks	1 375,00 Kč

KONZOLE NA ZEM - S-652P

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.
 Odolnost vůči nepříznivému počasí.
 Nastavitelná výška a šířka.
 Dodáváno v rozmontovaném stavu.
 Součástí dodávky:
 konzole,
 vodováha,
 šrouby,
 matice
 antivibrační nastavitelné podstavce,
 antivibrační podložky



Otvory v konzolech



Označení	Šířka [mm]	Výška [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
S-652P	450-860	350-500	200 kg	200	400	1 825,00 Kč

STŘEŠNÍ KONZOLE I PRO ŠIKMOU STŘECHU S-661

Nastavitelný sklon od 15° do 30° podle sklonu střechy.
 Ocel s epoxidovaným nátěrem
 UV ochrana
 Odolnost vůči nepříznivému počasí
 Dodáváno v rozmontovaném stavu
 Součástí dodávky:

2x lišta,
 2x konzole (šířka 53mm)
 antivibrační podložky,
 šrouby,
 hmoždinky, podložky




Označení	Délka [mm]	Šířka [mm]	Nosnost [kg]	Cena bez DPH
S-661	850	520	15°=80 kg - 30°=150 kg	1 850,00 Kč

STŘEŠNÍ KONZOLE PRO KLIMATIZACI - N004

Ocel s epoxidovým nátěrem.
 UV ochrana.
 Odolnost vůči nepříznivému počasí.
 Dodáváno v rozmontovaném stavu.
 Součástí dodávky:

2x lišta,
 2x konzole (šířka 53mm)
 antivibrační podložky,
 šrouby,
 hmoždinky,
 podložky



arnocanali
 ... per portare energia

*jen do vyprodání zásob

Označení	Nosnost [kg]	Tloušťka [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
N004	80kg (15°), 100kg (20°), 120kg (25°), 150kg (30°)	1,5	260	400	1 130,00 Kč

PODSTAVEC PVC - 0450SP

PVC, UV ochrana.
 Odolnost vůči nepříznivému počasí.
 K uzavření lze použít kryty 0341TS.
 Součástí dodávky:
 2x podstavec,
 antivibrační pásy (nalepené)
 šrouby,
 podložky



Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnost [kg]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Cena bez DPH
0450SP	450	100	100	160	430	360,00 Kč
0341TS						36,00 Kč

MONTÁŽNÍ PÁSKY S-701, S-706



Samolepicí izolační páska - černá



Samolepicí hliníková páska se síťovinou



Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [mm]	Materiál	Cena bez DPH
S-701	50 x 3	100	gumová pěna	132,00 Kč

Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [mm]	Materiál	Cena bez DPH
S-706	50 x 3	30	hliník	353,00 Kč

MANOMETRY


Záruka 24 měsíců




25555



25558



25741



25561



25830



25831



25560



25554

Kód	Označení	Popis	Cena bez DPH
25554	Si-RV3	Chytrý bezdrátový vakuový manometr	7 153,00 Kč
25555	Si-RM3	Sada bezdrátových bluetooth manometrů s klešťovými teploměry	10 852,00 Kč
25558	Si-RM13	Sada bezdrátových bluetooth manometrů s klešťovými teploměry a 2cestním by-passem s hadicemi	18 251,00 Kč
25560	Si-RM1	Chytrý bezdrátový manometr	4 686,00 Kč
25831	ACC25831	Sada 3 hadic včetně uzavíracích ventilů	2 220,00 Kč
25741	Si-RM2	Klešťový teploměr	1 923,00 Kč
25561	ACC25561	2cestní by-pass	6 659,00 Kč
25830	ACC25830	Adaptér pro chladivo R410A	1 727,00 Kč


ČERPADLA KONDENZÁTU



SI27CE01UN23



DP10CE05UN23



SI10CE03UN23



SI30CE02UN23



OP20CE01UN23



SI83CE02UN23




SI20CE02UN23

Kód	Název	Popis	Výkon [l/h]	Hlučnost [dB(A)]	Kryt	Cena bez DPH
SI30CE02UN23	SI30	Tiché a výkonné čerpadlo kondenzátu	20	20	-	3 961,00 Kč
SI10CE03UN23	SI-10	Čerpadlo kondenzátu	20	-	-	3 961,00 Kč
SI27CE01UN23	SI-27	Mini čerpadlo kondenzátu	20	20	-	2 301,00 Kč
SI83CE02UN23	SI-83	Čerpadlo kondenzátu (včetně 5m trubky)	700	45	-	4 002,00 Kč
OP20CE01UN23	Omega Pack	Čerpadlo kondenzátu s krytem s instalací pod jednotku	20	-	RAL9010	3 997,00 Kč
DP10CE05UN23	Delta Pack	Čerpadlo kondenzátu s krytem	20	-	RAL9003	4 248,00 Kč
SI20CE02UN23	SI-20	Pístové miničerpadlo kondenzátu	20	19	-	3 976,00 Kč

Označení	Popis	Délka	Cena bez DPH
ACC00942	prodlužovací kabel	3m	969,00 Kč
ACC00943	prodlužovací kabel	5m	1 063,00 Kč

ČERPADLA KONDENZÁTU SECURA



SECURA

- Snímací komora, čerpadlo, napěťový zdroj s alarmem, filtr
- BEZ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ (neobsahuje plovák)
- Vysoce kvalitní švýcarský výrobek
- Vhodné pro všechny klimatizace do 10 kW
- 1~230 V / 50 Hz, alarm relé – 16 A
- Max. průtok: 15 l / h
- Výtlačná výška: 12 m
- Sací výška: 2 m
- Horizontální vzdálenost: 30 m
- Hlučnost – max 19 dB (A)

Označení	Popis	Výkon [l / h]	Hlučnost [dB (A)]	Cena bez DPH
Secura split XS 5000	Čerpadlo kondenzátu	15	19	3 180,00 CZK

IZOLOVANÉ MEDĚNÉ POTRUBÍ


- EBRILLC -
INDUSTRIES

Označení	Popis	Množství [m]	Cena za 1m
F0033	Potrubí CU F36 izolované 22x1mm (7/8")	25 m	315,00 Kč
F0753	Potrubí Cu F22 izolované 10x0,8 mm (3/8")	25 m	97,00 Kč
F0754	Potrubí Cu F22 izolované 12x0,8 mm (1/2")	25 m	107,00 Kč
F0761	Potrubí Cu F22 izolované 16x1 mm (5/8")	25 m	182,00 Kč
F0762	Potrubí CU F22 izolované 19x1 mm (3/4")	25 m	230,00 Kč
F0895	Potrubí Cu F22 izolované 6x0,8 mm (1/4")	25 m	67,00 Kč
F1220	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x0,8 mm (1/4")-10x0,8 mm (3/8")	20 m	160,00 Kč
F1221	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x0,8 mm (1/4")-12x0,8 mm (1/2")	20 m	193,00 Kč
F1222	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x0,8 mm (1/4")-16x1 mm (5/8")	20 m	255,00 Kč
F1224	Potrubí CU F22 izolované DUO 10x0,8 mm (3/8")-16x1 mm (5/8")	20 m	332,00 Kč
F1225	Potrubí CU F22 izolované DUO 10x0,8 mm (3/8")-19x1 mm (3/4")	20 m	316,00 Kč
F1241	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x1 mm (1/4")-16x1 mm (5/8")	20 m	230,00 Kč
F1281	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x1 mm (1/4")-10x1 mm (3/8")	20 m	192,00 Kč
F1282	Potrubí CU F22 izolované DUO 6x1 mm (1/4")-12x1 mm (1/2")	20 m	230,00 Kč
F1283	Potrubí CU F22 izolované DUO 10x1 mm (3/8")-16x1 mm (5/8")	20 m	369,00 Kč
F1546	Potrubí Cu F22 izolované 6x1 mm (1/4")	25 m	70,00 Kč
F1547	Potrubí Cu F22 izolované 10x1 mm (3/8")	25 m	115,00 Kč
F1548	Potrubí Cu F22 izolované 12x1 mm (1/2")	25 m	130,00 Kč



Ebrilsplit

Single měděné
potrubí





Ebrilsplit

DUO měděné
potrubí

PLASTOVÝ ŽLAB - CANALSPLIT

Uložení rozvodů pro klimatizace (Cu potrubí, kabeláž, hadice na kondenzát atd.).
Materiál PVC s UV ochranou, potažený ochrannou fólií.
Upevnění na zeď pomocí šroubů (nejsou dodávky).

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE



Označení	A [mm]	B [mm]	Délka [mm]	Barevné provedení	Vhodné pro aplikaci	Kusy	Balení	Cena za 1m bez DPH
0712BCF	70	55	2000	bílá RAL 9001	split	1ks, 2m	12ks, 24m	89,00 Kč
0812BCF W	80	60	2000	čistá bílá	split, dual split	1ks, 2m	8ks, 16m	106,00 Kč
0912BCF	90	65	2000	bílá RAL 9001	multi split	1ks, 2m	8ks, 16m	118,00 Kč
1212BCF W	110	75	2000	čistá bílá	multi split	1ks, 2m	4ks, 8m	143,00 Kč

RYCHLOSVORKA - ST

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Upevnění potrubí ve žlabu.
Jednoduché upevnění.
Jednoduché uvolnění.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0703ST	oranžová	0712	30 ks	7,00 Kč
0803ST	červená	0812	30 ks	9,00 Kč
0903ST	modrá	0912	30 ks	13,00 Kč
1203ST	zelená	1212	20 ks	13,00 Kč

SPOJKA - GC

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Překrytí spoje dvou žlabů.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0704GC	bílá RAL 9001	0712	30 ks	35,00 Kč
0804GC-W	čistá bílá	0812	30 ks	37,00 Kč
0904GC	bílá RAL 9001	0912	30 ks	42,00 Kč
1204GC-W	čistá bílá	1212	20 ks	45,00 Kč

VNITŘNÍ ROH - AI

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Překrytí vnitřního rohového spoje dvou žlabů.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0705AI	bílá RAL 9001	0712	8 ks	47,00 Kč
0805AI-W	čistá bílá	0812	6 ks	50,00 Kč
0905AI	bílá RAL 9001	0912	6 ks	51,00 Kč
1205AI-W	čistá bílá	1212	4 ks	70,00 Kč

VENKOVNÍ ROH - AE

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Překrytí venkovního rohového spoje dvou žlabů.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0706AE	bílá RAL 9001	0712	12 ks	52,00 Kč
0806AE-W	čistá bílá	0812	9 ks	54,00 Kč
0906AE	bílá RAL 9001	0912	9 ks	58,00 Kč
1206AE-W	čistá bílá	1212	6 ks	76,00 Kč

PLOCHÉ KOLENO - CP



Překrytí 90° spoje dvou žlabů.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0707CP	bílá RAL 9001	0712	10 ks	56,00 Kč
0807CP-W	čistá bílá	0812	8 ks	71,00 Kč
0907CP	bílá RAL 9001	0912	8 ks	74,00 Kč
1207CP-W	čistá bílá	1212	6 ks	95,00 Kč

KONCOVKA - TT



Překrytí konce žlabu.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0708TT	bílá RAL 9001	0712	12 ks	52,00 Kč
0808TT-W	čistá bílá	0812	9 ks	53,00 Kč
0908TT	bílá RAL 9001	0912	9 ks	58,00 Kč

ROHOVÁ PŘÚCHODKA - CM



Překrytí otvoru s přechodem v rohu.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0709CM	bílá RAL 9001	0712	9 ks	70,00 Kč
0809CM-W	čistá bílá	0812	6 ks	82,00 Kč
0909CM	bílá RAL 9001	0912	6 ks	83,00 Kč
1209CM-W	čistá bílá	1212	4 ks	98,00 Kč

PŘÍMÁ PŘÚCHODKA - PM



Překrytí otvoru s přímým přechodem.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0710PM	bílá RAL 9001	0712	10 ks	54,00 Kč
0810PM-W	čistá bílá	0812	8 ks	64,00 Kč
0910PM	bílá RAL 9001	0912	8 ks	68,00 Kč
1210PM-W	čistá bílá	1212	8 ks	83,00 Kč

T-KUS - DT



Spojení 3 žlabů.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0813DT-W	čistá bílá	0812	4 ks	124,00 Kč
0913DT	bílá RAL 9001	0912	4 ks	133,00 Kč
1213DT-W	čistá bílá	1212	2 ks	153,00 Kč

REDUKCE - RI



Redukování na menší rozměr.
UV odolnost.

Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
9070RI	bílá RAL 9001	0712, 0912	12 ks	46,00 Kč
1280RI-W	čistá bílá	0812, 1212	8 ks	51,00 Kč
1290RI	bílá RAL 9001	1212, 0912	8 ks	59,00 Kč

LEVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VS



Kombinace vnitřního rohu a plochého kolena.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0614VS	bílá RAL 9001	0612	6 ks	115,00 Kč
0814VS	bílá RAL 9001	0812	4 ks	147,00 Kč

PRAVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VD



Kombinace vnitřního rohu a plochého kolena.
UV odolnost.



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení	Cena za 1 ks bez DPH
0615VD	bílá RAL 9001	0612	6 ks	115,00 Kč
0815VD	bílá RAL 9001	0812	4 ks	147,00 Kč

NŮŽKY NA ŽLABY - VD

Speciální nůžky pro profesionální řezání žlabů Canalsplit do velikosti 90x65 mm.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby	Cena bez DPH
2100VD	Nůžky na žlaby	0712, 0812, 0912	5 390,00 Kč
2101BD	Náhradní nůž	-	1 680,00 Kč
2102CD	Modré nylonové pouzdro	-	925,00 Kč

FLEXIBILNÍ SADA - KF

Flexibilní odskok žlabu nebo připojení na venkovní jednotku.
Vhodné i pro dual split.
UV odolnost.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby	Cena za sadu bez DPH
0823KF	2x žlabová přípojka, 1x držák, 1x plastová průchodka, 1x ohebná trubka o délce 1 m	0812	1 450,00 Kč
1223KF	2x žlabová přípojka, 1x držák, 1x plastová průchodka, 1x ohebná trubka o délce 1 m	1212	1 750,00 Kč

HADICE NA KONDENZÁT - TU

Spirálová hadice pro odvod kondenzátu.
Hladká vnitřní strana.
Materiál PVC.



Označení	Průměr	Balení	Cena za bal. bez DPH
0016TU	Ø16mm	30 m	665,00 Kč
0018TU	Ø18mm	30 m	828,00 Kč
0020TU	Ø20mm	30 m	950,00 Kč

HADICE NA KONDENZÁT - TC

Vlnitá hadice pro odvod kondenzátu.
Vlnitá vnitřní strana.
Připojení každých 75cm.
Materiál PVC.



Označení	Průměr	Balení	Cena za bal. bez DPH
0068TC	Ø16mm	50 m	1 000,00 Kč
0070TC	Ø20mm	50 m	1 200,00 Kč

SPOJKY PRO HADICE - GY, GT, GL

Vhodné pro spojení spirálových nebo vlnitých hadic pro odvod kondenzátu.



Označení	Spoj	Připojení	Cena za 1 ks bez DPH
0021GY	Y	Ø16, Ø18 mm	28,00 Kč
0025GT	T	Ø16, Ø18, Ø20 mm	42,00 Kč
0023GL	přímý	Ø16, Ø18, Ø20 mm	20,00 Kč

ŽLAB PRO HADICI, KABELY - BC

Žlab pro hadice pro odvod kondenzátu nebo kabely.
Barva bílá RAL 9001.
Balení: 1ks, 2m.



Označení	Rozměr (šířka x výška x délka)	Vhodné pro	Cena za 1m bez DPH
0412BC	35x30x2000 mm	Ø16, Ø18, Ø20mm	50,00 Kč

SPOJKA - RU

Spojka pro propojení pevného potrubí pro odvod kondenzátu se spirálovou hadicí.
Materiál PVC.



Označení	Průměr připojení pevného potrubí	Připojení spirálové hadice	Cena za 1 ks bez DPH
1607RU	Ø16 mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	64,00 Kč
1807RU	Ø18 mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	64,00 Kč
2007RU	Ø20 mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20	67,00 Kč